VPC11-C33-G1

Chromebox OPS Intel Celeron

Points clés

- ChromeOS offre un démarrage ultra-rapide et une interface conviviale.
- La puce de sécurité intégrée et les mises à jour automatiques protègent les données et garantissent des performances fiables.
- L'accès au Chrome Web Store fournit des outils et des extensions pour la personnalisation.
- La compatibilité avec Google Play offre des applications Android™ pour diverses activités éducatives.

ViewSonic | Education



chromeOS

Description du produit

Transformez vos présentations, vos sessions de brainstorming et vos environnements d'apprentissage avec le Chromebox OPS VPC11-C33-G1, conçu pour les écrans interactifs ViewBoard. Conçu pour protéger vos données, il dispose d'une puce de sécurité dédiée et de mises à jour automatiques pour garantir des performances fluides et une expérience utilisateur fiable. Conçu pour la collaboration sur le lieu de travail et l'engagement en classe, ce Chromebox OPS fournit les outils dont vous avez besoin pour stimuler la productivité et la créativité.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

VPC11-C33-G1

Chromebox OPS Intel Celeron

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physique (pouces / mm)	7.87 x 4.64 x 1.18 in / 200 x 118 x 30 mm
Emballage (pouces / mm)	9.53 x 8.15 x 2.56 in / 242 x 207 x 65 mm
Net (lb / kg)	2.2 lb / 1 kg
Brut (lb / kg)	2.64 lb / 1.2 kg

ENTRÉES	
Prise jack combo	*1

SORTIES	
HDMI	2.0a *1

LAN	
RJ45	*1

SANS FIL / BLUETOOTH	
Sans fil / Bluetooth	Intel Garfield Peak 2 AX211, Wi-Fi 6e +BT 5.2

USB	
Type A	Type A (2.0) x2, Type A (USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)) x2
Type C	*1

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

VPC11-C33-G1

Chromebox OPS Intel Celeron

Caractéristiques techniques

LOGICIEL	
Système d'exploitation	ChromeOS

PROCESSEUR	
CPU	Intel Celeron 7350E (1.0G)
GPU	Intel UHD Graphics

MÉMOIRE	
Type	DDR
Capacité	8 Go DDR4 (4 Go x2)

STOCKAGE	
Capacité	SSD 256 Go

ENTRÉES	
Prise jack combo	*1

SORTIES	
HDMI	2.0a *1

LAN	
RJ45	*1

SANS FIL / BLUETOOTH	
Sans fil / Bluetooth	Intel Garfield Peak 2 AX211, Wi-Fi 6e +BT 5.2

USB	
Type A	Type A (2.0) x2, Type A (USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)) x2
Type C	*1

ALIMENTATION	
Tension	DC IN +12V~+19V @ 8A max

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°C)	0 °C ~ 40 °C (en fonctionnement)
Humidité	20 % ~ 80 % HR sans condensation (en fonctionnement)

DIMENSIONS (L X H X P)	
Physique (pouces / mm)	7.87 x 4.64 x 1.18 in / 200 x 118 x 30 mm
Emballage (pouces / mm)	9.53 x 8.15 x 2.56 in / 242 x 207 x 65 mm

POIDS	
Net (lb / kg)	2.2 lb / 1 kg
Brut (lb / kg)	2.64 lb / 1.2 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE	
CONTENU DE L'EMBALLAGE	Guide de démarrage rapide x1, antennes x2

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr