
ID1230

Écran à stylet 11,6" Full HD

Points clés

- Léger, portable et facile à utiliser
- Dessin précis et efficace grâce aux 8 192 niveaux de sensibilité à la pression du stylet et à la reconnaissance de l'angle d'inclinaison de +60 degrés.
- 85 % de la gamme de couleurs NTSC et 90 % de la gamme de couleurs Adobe RGB
- Solution pratique à câble USB-C
- Compatible avec Windows et Mac OS



Description du produit

Le Pen Display ViewSonic 11,6 pouces ID1230 garantit une expérience de dessin comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Équipé de 8 192 niveaux de pression du stylet et d'angles d'inclinaison de +-60 degré, il vous permet de dessiner de manière fluide et naturelle. La haute résolution Full HD 1920x1080 et les performances colorimétriques NTSC 85 % et 90 % Adobe RGB affichent des images sublimes et précises. L'entrée de câble USB-C plug-and-play est pratique à utiliser, tandis que son design ultra-mince de 0,39" et d'un poids léger de 603 g, le rend parfait pour les créateurs en déplacement.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physiques (po / mm)	321 x 194 x 12,3 mm (12,6 x 7,6 x 0,5 po)
Emballage (po / mm)	387 x 241 x 60 mm (15,2 x 9,5 x 2,4 po)
Net (lb / kg)	0,6 kg ± 10 % (1,32 lb)
Brut (lb / kg)	1,1 kg (2,43 lb)

CONNECTIQUE	
HDMI	Mini HDMI
USB	USB-C x 2

ID1230

Écran à stylet 11,6" Full HD

Caractéristiques techniques

PANNEAU LCD	
Zone d'affichage	256 x 144 mm
Résolution optimale	1920 x 1080
Luminosité	250 cd/m² (typ.)
Rapport de contraste	1000:1
Rétroéclairage	LCD
Angles de visualisation	H:170° / V:170°

CONNECTIQUE	
HDMI	Mini HDMI
USB	USB-C x 2

ERGONOMIE	
Inclinaison	+/- 60°

COMPATIBILITÉ	
PC	Windows 7 et versions ultérieures
Mac®	macOS 10.15 et versions ultérieures

ALIMENTATION	
Tension	5 V
Consommation	3 W (typ.)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°F / °C)	32 °F à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité	30 % à 80 %

DIMENSIONS L X H X P (POUCES/MM)	
Physiques (po / mm)	321 x 194 x 12,3 mm (12,6 x 7,6 x 0,5 po)
Emballage (po / mm)	387 x 241 x 60 mm (15,2 x 9,5 x 2,4 po)

POIDS	
Net (lb / kg)	0,6 kg ± 10 % (1,32 lb)
Brut (lb / kg)	1,1 kg (2,43 lb)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr