
# ID1330

Tablette graphique 13,3" Full HD



## Points clés

- Une expérience d'écriture précise avec une sensibilité de 8192 niveaux de pression du stylet
- Sa texture semblable à celle du papier crée une expérience naturelle et réaliste
- Solution à câble unique
- Léger, portable et simple d'utilisation
- Compatible avec Windows 7 et versions ultérieures, macOS 10.15 et versions ultérieures




## Description du produit

Le ViewSonic ViewBoard Pen Display est un Pen Display de 13,3 pouces qui offre une nouvelle référence en matière d'appareils d'enseignement portables. Il est équipé d'une technologie de 8192 niveaux de pression du stylet avec un angle d'inclinaison de +/-60° pour afficher une écriture fluide et naturelle. Avec le stylet, vous pouvez reproduire l'écriture du tableau noir et créer les cours de façon plus intuitive. Il est doté d'une haute résolution Full HD 1920x1080 et couvre 72 % de l'espace colorimétrique NTSC. Sa fonction Plug & Play grâce à la solution câble unique USB Type-C le rend plus facile et plus pratique à utiliser, et sa conception ultra fine, avec un poids de seulement 0,8 kg et une épaisseur de 7 mm, le rend plus facile à transporter. Il convient aussi bien aux enseignants qu'aux élèves.

## Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

# Dimensions et connectique

| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Net (lb / kg) | 1,81 lb (0,815 kg) |
| Brut (lb / kg) | 3,31 lb (1,45 kg) |

| CONNECTIQUE | |
|---|---|
| USB | Mini HDMI vers HDMI / USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
| Alimentation | Via USB, stylet sans pile |

# ID1330

Tablette graphique 13,3" Full HD



## Caractéristiques techniques

| ÉCRAN LCD | |
|---|---|
| Taille d'affichage | 13,3'' (294 × 165 mm) |
| Résolution optimale | 1920×1080 pixels |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 800:1 |
| Rétroéclairage | Barre lumineuse LED |
| Angles de vision | Horizontal 178°, Vertical 178° |

| CONNECTIQUE | |
|---|---|
| USB | Mini HDMI vers HDMI / USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
| Alimentation | Via USB, stylet sans pile |

| TACTILE | |
|---|---|
| Technologie | Résonance électromagnétique |
| Stylet tactile | Sans pile |
| Résolution du numériseur | 1920 × 1080 pixels |
| Réactivité d'écriture | 266 PPS (points par seconde) |
| Précision | ±0,25 mm |
| Niveaux de pression | 8192 niveaux |
| Hauteur de détection | 15 mm au-dessus du verre |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| Inclinaison | ± 60° |

| COMPATIBILITÉ | |
|---|---|
| PC | Windows 7 et versions ultérieures |
| Mac | macOS 10.15 et versions ultérieures |

| CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT | |
|---|---|
| Température (°F / °C) | 32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C) |
| Humidité (sans condensation) | 20 % à 80 % (max.) |

| POIDS | |
|---|---|
| Net (lb / kg) | 1,81 lb (0,815 kg) |
| Brut (lb / kg) | 3,31 lb (1,45 kg) |

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

**ViewSonic France**
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr