
ID710-BWW

Tablette graphique 7"

Points clés

- Expérience d'écriture précise et efficace grâce aux 8192 niveaux de sensibilité à la pression du stylet
- Le plus petit dispositif d'écriture avec écran
- Intégration transparente avec les logiciels éducatifs
- Compatible avec Windows 7 et versions ultérieures, macOS 10.15 et versions ultérieures



Description du produit

Le ViewSonic ViewBoard Pen Display ID710-BWW est un Pen Display de 7 pouces qui offre un dispositif d'écriture intuitif pour l'apprentissage. Encouragez l'interaction des élèves en classe avec ce Pen Display de 7 pouces, le plus petit de sa catégorie. Lorsqu'il est associé à l'écosystème myViewBoard, les élèves peuvent apprendre à écrire, annoter, collaborer et prendre des notes sur le dispositif en temps réel, sans effort. Parfait comme mini second écran, les enseignants peuvent également utiliser le ViewBoard Pen Display ID710-BWW comme outil de visualisation tout en présentant une leçon sur un autre écran plus grand.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physiques (po / mm)	8,35" (L) x 5,56" (H) x 0,86" (P) / 212,1 x 141,1 x 21,8 mm
Emballage (po / mm)	272 x 201 x 67 mm
Net (lb / kg)	352 g ± 10 % (0,78 lb)
Brut (lb / kg)	590 g (1,30 lb)

CONNECTIQUE	
Connectique	Aucune

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Caractéristiques techniques

PANNEAU LCD	
Zone d'affichage	7 pouces (5,98 x 3,38" / 154,21 x 85,92 mm)
Résolution optimale	1024 x 600 pixels
Rapport de contraste	33.334027777778

TACTILE	
Résolution du numériseur	5080 LPI
Niveaux de pression	8192 niveaux
Hauteur de détection	5 à 10 mm au-dessus du verre de protection

ERGONOMIE	
Inclinaison	±45°

COMPATIBILITÉ	
PC	Windows 7 et versions ultérieures
Mac	macOS 10.15 et versions ultérieures

CONDITIONS D'UTILISATION	
Température (°F / °C)	32 °F à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité	30 % à 80 %

DIMENSIONS L X H X P (POUCES/MM)	
Physiques (po / mm)	8,35" (L) x 5,56" (H) x 0,86" (P) / 212,1 x 141,1 x 21,8 mm
Emballage (po / mm)	272 x 201 x 67 mm

POIDS	
Net (lb / kg)	352 g ± 10 % (0,78 lb)
Brut (lb / kg)	590 g (1,30 lb)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr