PF1020

Tablette graphique

Points clés

- Portable et léger, il ne pèse que 380 g
- Facile à brancher et à utiliser avec un câble Type-C
- Performances étonnantes du stylet avec 8 192 niveaux de sensibilité à la pression du stylet et une inclinaison de +60 degrés
- 8 raccourcis clavier pour plus d'efficacité
- Compatible avec Windows et macOS



Description du produit

La tablette graphique PF1020 est un outil de dessin spécialement conçu pour les illustrateurs, les graphistes et les autres artistes numériques. Légère, elle peut être facilement transportée de la maison au bureau, en passant par les salles de conférence, les cafés, et partout où la créativité se manifeste. La PF1020 est également dotée d'un stylet extrêmement précis, prenant en charge 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et la reconnaissance de l'inclinaison à +60 degrés. Les utilisateurs peuvent profiter d'une utilisation prête à l'emploi sans avoir besoin de réglages supplémentaires. Un seul câble couvre tous vos besoins, sans encombrement de câbles.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physiques (po / mm)	263 x 195 x 9 mm (10.35 x 7.67 x 0.35 in)
Emballage (po / mm)	270 x 203 x 35 mm (10.63 x 7.99 x 1.38 in)
Net (lb / kg)	0.38 kg ± 10% (0.84 lb)
Brut (lb / kg)	0.68 kg (1.49 lb)

CONNECTIQUE	
USB	USB-C
Alimentation	5V/50mA (typ.)

Caractéristiques techniques

CONNECTIQUE	
USB	USB-C
Alimentation	5V/50mA (typ.)

ERGONOMIE	
Inclinaison	±60°

COMPATIBILITÉ	
PC	Windows 7 et versions ultérieures
Mac®	macOS 10.15 et versions ultérieures

ALIMENTATION	
Tension	5 V
Consommation	0.25W (typ.)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°F / °C)	32 °F à 104 °F (0 à 40 °C)
Humidité	30 % à 80 %

DIMENSIONS L X H X P (POUCES/MM)	
Physiques (po / mm)	263 x 195 x 9 mm (10.35 x 7.67 x 0.35 in)
Emballage (po / mm)	270 x 203 x 35 mm (10.63 x 7.99 x 1.38 in)

POIDS	
Net (lb / kg)	0.38 kg ± 10% (0.84 lb)
Brut (lb / kg)	0.68 kg (1.49 lb)

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr