XG275D1-4K

Écran gaming 27" 4K UHD 160 Hz / Full HD 320 Hz

Points clés

- Basculez entre UHD à 160 Hz pour des visuels époustouflants et FHD à 320 Hz pour une vitesse extrême.
- Passez de 27" à un mode Esports 24,5" ciblé, conçu pour la précision en compétition.
- Devancez vos adversaires grâce à un temps de réponse ultra-rapide de 0,5 ms (MPRT).
- Profitez d'un gameplay fluide, sans déchirure ni saccade, grâce à AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA G-Sync Compatible.
- Enchaînez les longues sessions en tout confort grâce au design ergonomique et au logiciel Eye ProTech.
- Équipez votre setup d'une connectivité polyvalente pour tous vos besoins de jeu.



Description du produit

Transformez votre expérience de jeu avec le moniteur ViewSonic GAMING XG275D1-4K, conçu pour les joueurs qui refusent les compromis. Basculez entre la résolution 4K UHD à 160 Hz pour une immersion saisissante dans des univers spectaculaires et la FHD à 320 Hz pour des temps de réaction ultra-rapides en compétition. Activez le mode Esports pour réduire l'écran de 27" à une taille de 24,5" ultra-précise, afin que chaque mouvement et chaque seconde soient maîtrisés avec une précision absolue. Associé à un temps de réponse ultra-réactif de 0,5 ms (MPRT) et aux certifications AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA G-Sync Compatible, il offre des visuels parfaitement fluides, sans déchirure, qui vous maintiennent au cœur de l'action, quelle que soit son intensité. Conçu pour les longues sessions de jeu, le XG275D1-4K associe un design ergonomique à la technologie Eye ProTech pour réduire la fatigue visuelle et vous permettre d'enchaîner les nuits de jeu en tout confort. L'éclairage RVB personnalisable vous permet d'affirmer votre style et de créer l'ambiance de chaque victoire, tandis que la connectivité polyvalente vous permet de brancher PC, consoles et plus encore. Que vous grimpiez dans les classements esports, créiez du contenu de jeu de haut niveau ou que vous vous détendiez sur votre jeu préféré, le XG275D1-4K est la mise à niveau ultime pour les joueurs qui veulent tout.

Certifications

RoHS COMPLIANT · REACH COMPLIANT · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

XG275D1-4K

Écran gaming 27" 4K UHD 160 Hz / Full HD 320 Hz

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Taille de l'écran (pouces)	27
Net (kg)	6.3
Net sans support (kg)	4.4
Brut (kg)	9.6
Emballage (mm)	908 x 508 x 177
Physique (mm)	614.1 x 441.62~571.62 x 243.07
Physique sans support (mm)	614.1 x 365.65 x 66.52

CONNECTEUR	
USB 3.2 Type-C (mode DisplayPort Alt uniquement)	1 (charge 65W)
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.1	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 W x2

XG275D1-4K

Écran gaming 27" 4K UHD 160 Hz / Full HD 320 Hz

Caractéristiques techniques

AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	27
Zone visible (pouces)	26.9
Type de dalle	Technologie IPS
Résolution	3840 x 2160
Type de résolution	UHD (Ultra HD)
Rapport de contraste statique	1000:1 (typ.)
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Plage dynamique élevée (HDR)	HDR10
Type de source lumineuse	LED
Luminosité	300 cd/m² (typ.)
Couleurs	1,07 milliard
Espace colorimétrique	10 bits (8 bits + FRC)
Rapport d'aspect	16:9
Temps de réponse (MPRT)	0.5ms
Angles de visualisation	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures)	30000 h (min.)
Courbure	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz)	160
Technologie de taux de rafraîchissement variable	FreeSync Premium, compatible G-Sync
Réduction de la lumière bleue	Solution logicielle
Sans scintillement	Oui
Gamut de couleurs	DCI-P3 : 94 % surface (typ.) NTSC : 91 % surface (typ.) sRGB : 128 % surface / 99 % couverture (typ.)
Taille des pixels	0.155 mm (H) x 0.155 mm (V)
Traitement de surface	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ	
Résolution PC (max)	3840x2160
Résolution Mac® (max)	3840x2160
Système d'exploitation PC	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min)	3840x2160

CONNECTEUR	
USB 3.2 Type-C (mode DisplayPort Alt uniquement)	1 (charge 65W)
Sortie audio 3,5 mm	1
HDMI 2.1	2
DisplayPort	1
Entrée d'alimentation	Prise DC (centre positif)

AUDIO	
Haut-parleurs internes	2 W x2

ALIMENTATION	
Mode Éco (économie)	32W
Mode Éco (optimisé)	38W
Consommation (typique)	46W
Consommation (max)	47W
Tension	AC 100-240V
En veille	0.5W
Alimentation électrique	Adaptateur secteur externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE	
Fente de verrouillage Kensington	1
Gestion des câbles	Oui

COMMANDES	
Commandes physiques	Joystick : haut, droite, bas, gauche, centre (marche/arrêt) ; double mode
Affichage à l'écran	Sélection de l'entrée, Réglage audio, ViewMode, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	20 % à 90 %

MONTAGE MURAL	
Compatible VESA	75 x 75 mm

SIGNAL D'ENTRÉE	
Fréquence Horizontale	HDMI (v2.1): 30 ~ 351KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 350KHz, Type C: 30 ~ 350KHz
Fréquence Verticale	HDMI (v2.1): 48 ~ 160Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 160Hz, Type C: 48 ~ 160Hz

ENTRÉE VIDÉO	
Synchronisation numérique	Compatible TMDS - HDMI (v2.1), PCI-E - DisplayPort (v1.4), Micro-Packet - Type C

ERGONOMIE	
Réglage de la hauteur (mm)	130
Pivotant	90°
Inclinaison (avant/arrière)	-3° / 20°
Pivot (droite/gauche)	90° / 90°

POIDS (MÉTRIQUE)	
Net (kg)	6.3
Net sans support (kg)	4.4
Brut (kg)	9.6

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (L X H X P)	
Emballage (mm)	908 x 508 x 177
Physique (mm)	614.1 x 441.62~571.62 x 243.07
Physique sans support (mm)	614.1 x 365.65 x 66.52

GÉNÉRALITÉS	
Réglementation	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, VCCI, PSE(Adaptor)
CONTENU DE L'EMBALLAGE	XG275D1-4K x1, Prise 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v2.1 ; Mâle-Mâle) x1, Câble DisplayPort (v1.4 ; Mâle-Mâle) x1, Câble USB Type-C (Mâle-Mâle) x1, Adaptateur AC/DC x1, Guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination	À éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

GARANTIE (FRANCE)	
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine

+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

Caractéristiques techniques

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr