NMP760

Chromebox

Points clés

- Prêt à l'emploi par tous les utilisateurs de Google Workspace for Education
- Accès instantané au Google Play Store avec plus de 2,95 millions d'applications
- Fonctionne parfaitement avec les écrans tactiles ViewBoard, les moniteurs et les vidéoprojecteurs ViewSonic pour une solution d'enseignement complète.



Description du produit

Améliorez n'importe quelle salle de classe avec la Chromebox NMP760 de ViewSonic, compacte et portable. Connectez le boîtier sous Chrome OS avec un moniteur ou un écran interactif ViewBoard, et accédez à vos applications préférées depuis la boutique Google Play pour des cours et des tutoriels plus productifs. Intégré à Google Meet et Google Classroom, l'appareil aide les enseignants à faire de meilleures présentations et à mieux collaborer dans des environnements d'apprentissage hybrides et à distance.

Certifications

RoHS COMPLIANT

REACH COMPLIANT

BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

Dimensions et connectique

DIMENSIONS ET POIDS	
Physique	148,5 x 148 x 41,7 mm
Emballage	232 x 187 x 108 mm
Poids net	0,62 kg
Poids brut	1,275 kg

SORTIES	
USB	1x USB-C (DisplayPort Alt Mode)
HDMI	2x HDMI
Audio	1x prise audio jack 3,5 mm

LAN	
RJ45	10/100/1000 Mbit/s

USB	
Type A	2x USB 3.0, 2x USB 2.0

Caractéristiques techniques

PROCESSEUR	
Processeur	Intel Celeron 5205U double cœur 1,8 GHz

MÉMOIRE	
Type	DDR4
Capacité	8 Go

LOGICIEL	
Système d'exploitation	Google ChromeOS
Capacité	eMMC 64 Go

SORTIES	
USB	1x USB-C (DisplayPort Alt Mode)
HDMI	2x HDMI
Audio	1x prise audio jack 3,5 mm

LAN	
RJ45	10/100/1000 Mbit/s

WI-FI / BLUETOOTH
Intel Wireless-AX201 bi-bande, Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 et Bluetooth 5.2

USB	
Type A	2x USB 3.0, 2x USB 2.0

PUISSANCE	
Tension	100-240 V, 50/60 Hz (universel)
Consommation	Adaptateur 19,5 V / 3,42 A

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température (°C)	0 °C à 40 °C

DIMENSIONS (L X H X P)	
Physique	148,5 x 148 x 41,7 mm
Emballage	232 x 187 x 108 mm

POIDS	
Poids net	0,62 kg
Poids brut	1,275 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE
NMP760 Chromebox x1 Guide de démarrage rapide x1 Câble d'alimentation (selon la région) x1 Adaptateur secteur x1 Plaque de fixation murale x1

Données au 14/10/2026. Sous réserve de modifications ! La publication d'une nouvelle édition de cette fiche technique annule et remplace les informations précédentes. Son contenu n'établit aucune relation contractuelle. Il appartient aux acheteurs de vérifier, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Nos conditions générales de vente s'appliquent par ailleurs. Les noms de sociétés et marques cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Source des caractéristiques : viewsonic.com/fr.

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr