



- 部屋に広がるJBLスピーカー搭載
- 最大約2.4時間再生可能な内蔵バッテリー搭載
- 天井への投写も可能なスマートスタンド
- 交換可能な3種類のカバープレートを付属
- 軽量&コンパクトなポケットサイズ

ViewSonic M1 MiniはLED光源による最大約30000時間の光源寿命を備えた短焦点(約1.1m@約40型)ポケットプロジェクターで、バッグにも簡単に入れられるコンパクトサイズです。内蔵バッテリーの搭載により、最大約2.4時間の再生が可能で、部屋の中でもアウトドアなどの屋外でも電源の心配をすることなく使用することができます。また、JBLのスピーカーを搭載しており、コンパクトな筐体ながら、優れた音響性能を提供します。スマートフォンで複数のカラーがラインナップされているように、M1には3種類のカバープレートを付属し、気分によって好みのデザインに変更が可能です。コンテンツは、HDMIとUSBリーダーを使用して投写することができ、レンズ保護も兼ねたスマートスタンドは、好みの投写角度に調整することができます。M1 miniは、家の中だけでなく、持ち運んでさまざまなシーンでお楽しみいただけるポケットプロジェクターです。

特定販売店限定モデル

M1 miniは特定販売店限定モデルとなります。

ポップでシンプルなデザイン



Swappable Coloured Plate



Flexible Stand



Pocket-Sized

部屋中に広がるJBLスピーカー

部屋いっぱいにサウンドが広がるJBLスピーカーが組み込まれており、いつでもどこでも、高音質で迫力の映画鑑賞やミュージックビデオの鑑賞などができます。



最大約2.4時間のバッテリー駆動

外出先やアウトドアなどで電源がなくても、最大約2.4時間バッテリーで駆動させることができます。また、モバイルバッテリーからの給電にも対応しているため、再生時間を簡単に延長することができます。



2.4 hrs
In Eco mode



お気に入りの映像をすぐに楽しむ

画面が映るまでの待機時間にストレスを感じていませんか？ M1 miniを使えば、すぐにセットアップが完了し、すぐにお気に入りの動画や写真を楽しむことができます。




Instant Power On



小さなスペースで大画面を映す短焦点モデル

短焦点プロジェクターは、短い距離で大画面を投写できるので、小さいスペースでもテレビより大きい大画面を簡単にお楽しみいただけます。M1 Miniは約1.1mの距離で、約40インチの画面サイズを投写できます。



プラグ & プレイ

複雑な接続端子のジャングルで迷うことはありません。USBドライブを差し込むか、HDMIケーブルでデバイスに接続するだけで、映画、写真、音楽を簡単に楽しむことができます。

HDMI




USB




自動台形補正機能を搭載

プロジェクタを上下に傾けても、縦方向の自動台形補正機能により、手動で調整しなくとも、バランスの取れた最適な映像をすぐにお楽しみいただけます。



簡単に充電ができる日常生活のアイテム

電源コンセント、パソコン、モバイルバッテリーなどから、簡単に充電ができるため、常にカバンに入れて持ち運んで、さまざまな場面でお手軽にお楽しみいただけます。



Cinema SuperColor +™テクノロジーで高い色再現性

Rec.709 125%を実現したViewSonic独自のCinema SuperColor +™テクノロジーが提供する再現性の高い色は、繊細な表情や映像の細かい質感を高画質で映し出します。



Other 1LCD Projectors



Cinema SuperColor+™ Technology

長期的にお楽しみいただける光源寿命

先進のLEDテクノロジー（水銀不使用）は、環境に優しく、フィルターを使用せず、実質的にメンテナンスフリーのプロジェクターソリューションを提供します。LED光源の寿命は最大約30,000時間であり、これは1日毎日2時間使用した場合でも、41年以上にわたって使用できる時間に相当します。

*エコモードで約30,000時間となります。

 **30,000** Hours
2 Hours per Day
More than 41 Years 



低ノイズで映像に没頭

25dB未満のささやき音で、視聴体験に完全に没頭できます。




Eye Care

目に光が直接届く前に壁やスクリーンで反射することで、プロジェクターは実質的にブルーライトがなくなります。視界への侵入が少なくなり、長時間の視聴で目のストレスを抑えます。

Reflective light

外観 & 端子



1. レンズ
2. 前面IR
3. スマートスタンド
4. 電源スイッチ
5. フォーカスリング
6. カバープレート
7. スピーカー
8. USB Type A端子
9. Micro USB端子
10. HDMI端子



Technical Specifications

主な仕様	投写方式	DLP LED
	解像度	WVGA (854x480)
	明るさ	120 LEDルーメン
	コントラスト比	500:1
	色再現性	10億7000万色
	光源	RGB LED
	投写レンズ	F=1.7, f=7.5mm
	画面サイズ	24型 - 100型
	台形補正	+/- 40° (垂直)
	光学ズーム	固定
	騒音レベル	標準 26dB / ECO 25dB
	対応解像度	VGA(640 x 480) - Full HD(1920 x 1080) ※解像度はWVGA
	走査周波数(水平)	15K - 102KHz
	走査周波数(垂直)	23 - 120Hz
光源寿命	最大約30,000時間	
投写距離	40インチ : 約1.09m	

60インチ：約1.63m
80インチ：約2.18m
100インチ：約2.72m

入力端子		HDMI 1.4(HDCP1.4) x 1 USB type A (USB2.0リーダーと共有) x 1 Micro USB (電源用) x 1
出力端子		USB type A (2.0A - 5V/1A) x 1
制御入出力		USB type A (USB2.0と共有) x 1
スピーカー		JBL 2W Cube x 1
OSD言語		23か国語(英語、フランス語、スペイン語、タイ語、韓国語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、スウェーデン語、オランダ語、ポーランド語、チェコ語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、トルコ語、ポルトガル語、フィンランド語、インドネシア語、アラビア語、インド語、ベトナム語、ギリシャ語)
その他	電源	5V/2A 内蔵バッテリー容量:5000mAh 3.7V
	消費電力	10W(最大) / 8W(標準)
	待機消費電力	0.5W以下
	使用温度条件	0 - 40℃
	使用湿度条件	10% - 90%(結露なき事)
	本体質量	約280g
	外形寸法 (WxDxH)	110 x 104 x 27 mm
付属品		USB type A-Micro USBケーブル(1m) x 1 交換用カバーパネル x 2 リモコン x 1 クイックスタートガイド x 1 ストラップ x1 リチウム電池 x 1 保証書 x 1
JANコード		4589468730743
保証期間		1年間